

# PRODUKTFAKTA



***SW-SON***

***Kuvert AB***

Box 413 • 561 25 HUSKVARNA • 036-38 95 95 • [www.sw-son.se](http://www.sw-son.se)



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### INFORMATION

AFFÄRSIDÉ	2
FÖNSTERSHEMA	18
MÅTT OCH VIKT	19
ADRESSERING	20
ADRESSREGISTER	21
KUVERTBESTÄLLNING	22
DIGITALT ORIGINAL	23

### KUVERTSORTIMENT

OPUS	3
OPAL	5
MULTIDESIGN 100	6
MULTIDESIGN 120	7
G-LINE	8
SCANDIA	9
VIT	10
BRUN	11
SWEDEN BOND	12
CYCLUS	13
C6 SVERIGE, BLANKETT, KVADRATISKA	14
PANORAMA, DUBBELFÖNSTER, CD	14
TYVEK, EXPANDERPÅSAR, PAPPRYGGPÅSAR	15
LUFTKUDDEPÅSAR	16
PROVSÄCKAR	17

# AFFÄRSIDÉ

## SW-SON KUVERT AB

skall till återförsäljare och storförbrukare runt om i Sverige sälja kuvert med och utan tryck, samt kuvertering och annan posthantering. Verksamheten skall kännetecknas av hög servicegrad gentemot kunder samt bedrivs med kunnig personal.

### SW-SON KUVERT AB erbjuder:

- Svenska standardkuvert
- Lagerhållning (Tryckta produkter)
- Specialkuvert
- Kuvertering
- Inkjettprintning
- Reprinttjänster
- Försäljning sker endast genom återförsäljare

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Ev. original kostnader tillkommer

Skicka gärna provkuvert vid beställningar

Vid större förfrågningar ring oss så skickar vi en offert.

Vid frågor ring, vi hjälper dig gärna!



En komplett kuvertserie som finns i självhäftande utförande med och utan täckremsa samt fukthäftande högslutande produkter för maskinell kuvertering. Samtliga OPUS-kuvert är försedda med heltäckande grått innertryck.



### OPUS KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
I05x215 Opus	105x215	80 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1515
I55x215 Opus	155x215	80 g	Vitt kuvertoffset	1000/42000	1518
C6 Opus	114x162	80 g	Vitt kuvertoffset	1000/80000	1510
S65 Opus	110x225	80 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1516
S65 Opus H3	110x225	80 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1555
S65 Opus H2	110x225	80 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1558
S65 Opus V2	110x225	80 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1559
C5 Opus	162x229	80 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1506
C5 Opus H2	162x229	80 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1507
C5 Opus V2	162x229	80 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1508
C5 Opus	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1530
C5 Opus H3	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1594
C5 Opus H2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1531
C5 Opus V2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1532
EC45 Opus	220x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1584
EC45 Opus V2	220x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1588
EC45 Opus H2	220x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1589
E4 Opus H2 (tvärställt)	220x312	90 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1572
E4 Opus V2 (tvärställt)	220x312	90 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1573
C4M Opus H2 (tvärställt)	229x318	90 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1582
C4M Opus V2 (tvärställt)	229x318	90 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1583
C4 Opus	229x324	90 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1512
C4 Opus	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1533
C4 Opus H2 (tvärställt)	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1538
C4 Opus V2 (tvärställt)	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1539
B4 Opus	250x353	110 g	Vitt kuvertoffset	250/20000	1500



### OPUS KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH), UTVÄNDIGA SIDSÖMMAR



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Opus H2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1565
C5 Opus V2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1566

**OPUS KUVERT - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 Opus	114x162	80 g	Vitt kuvertoffset	500/72000	1701
E65 Opus	110x220	80 g	Vitt kuvertoffset	500/52500	1703
E65 Opus H3	110x220	80 g	Vitt kuvertoffset	500/52500	1753
E65 Opus H2	110x220	80 g	Vitt kuvertoffset	500/52500	1754
E65 Opus V2	110x220	80 g	Vitt kuvertoffset	500/52500	1755
E5 Opus H3	155x220	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1764
E5 Opus H2	155x220	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1765
E5 Opus V2	155x220	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1766
C5 Opus	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1740
C5 Opus H3	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1794
C5 Opus H2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1741
C5 Opus V2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1742
E4 Opus H2 (tvärställt)	220x312	90 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1772
E4 Opus V2 (tvärställt)	220x312	90 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1773
C4 Opus	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1743
C4 Opus H2 (tvärställt)	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1744
C4 Opus V2 (tvärställt)	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1745

**OPUS KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Opus	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1940
C5 Opus H3	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1994
C5 Opus H2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1941
C5 Opus V2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1942
E4 Opus H2 (tvärställt)	220x312	90 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1972
E4 Opus V2 (tvärställt)	220x312	90 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1973
C4 Opus	324x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1943
C4 Opus H2 (tvärställt)	324x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1992
C4 Opus V2 (tvärställt)	324x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1993

**OPUS EXPANDER - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
B4 Opus	250x353	120 g	Vitt kuvertoffset	200/6400	1980

**OPUS PÅSAR - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Opus	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	3541
S5 Opus	185x255	90 g	Vitt kuvertoffset	500/30000	3542
C4 Opus	324x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	3543
B4 Opus	250x353	110 g	Vitt kuvertoffset	250/13000	3544



Ett högkvalitetskuvert. Vita kuvert med ett heltäckande klarblått innertryck. Förslutning finns med både fukthäftande och självhäftande klaffar. Serien med utvändigt klistrade sidsömmar används med fördel i vissa kuverteringsmaskiner.



### OPAL KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 Opal	114x162	80 g	Vitt kuvertoffset	1000/80000	1509
C4 Opal	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/16000	1545



### OPAL KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH), UTVÄNDIGA SIDSÖMMAR



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
S65 Opal	110x225	90 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1520
S65 Opal H2	110x225	90 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1567
S65 Opal V2	110x225	90 g	Vitt kuvertoffset	500/56000	1568
C5 Opal	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1541
C5 Opal H2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1580
C5 Opal V2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	1581



### OPAL KUVERT - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Opal	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1731
C5 Opal H2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1783
C5 Opal V2	162x229	90 g	Vitt kuvertoffset	500/37500	1784
C4 Opal	229x324	100 g	Vitt kuvertoffset	500/20000	1732

# MultiDesign 100

Ett elegant vitt kuvert i mycket hög kvalitet med ett heltäckande ljus senapsfärgat innertryck. Finns med både fukthäftande och självhäftande klaffar samt förslutning med täckremsa.



## MULTIDESIGN 100 KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 MultiDesign 100	114x162	100 g	MultiDesign vit	500/68000	1504
S65 MultiDesign 100	110x225	100 g	MultiDesign vit	500/40000	1513
S65 MultiDesign 100 H2	110x225	100 g	MultiDesign vit	500/40000	1514
C5 MultiDesign 100	162x229	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1535
C5 MultiDesign 100 H2	162x229	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1536
C5 MultiDesign 100 V2	162x229	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1537
C4 MultiDesign 100	229x324	100 g	MultiDesign vit	500/12000	1540
MultiDesign 100 (rak klaff)	120x312	100 g	MultiDesign vit	500/21000	1803
MultiDesign 100 fönster (rak klaff)	120x312	100 g	MultiDesign vit	500/21000	1804



## MULTIDESIGN 100 KUVERT - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
E65 MultiDesign 100	110x220	100 g	MultiDesign vit	500/45000	1705
E65 MultiDesign 100 H2	110x220	100 g	MultiDesign vit	500/45000	1706
E65 MultiDesign 100 V2	110x220	100 g	MultiDesign vit	500/45000	1707
E5 MultiDesign 100 H2	155x220	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1776
E5 MultiDesign 100 V2	155x220	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1777
C5 MultiDesign 100	162x229	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1733
C4 MultiDesign 100	229x324	100 g	MultiDesign vit	500/20000	1734



## MULTIDESIGN 100 KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
E5 MultiDesign 100 H2	155x220	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1976
E5 MultiDesign 100 V2	155x220	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1977
C5 MultiDesign 100	162x229	100 g	MultiDesign vit	500/30000	1933
C4 MultiDesign 100	229x324	100 g	MultiDesign vit	500/12000	1934



## MULTIDESIGN 100 PÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 MultiDesign 100	162x229	100 g	MultiDesign vit	500/30000	3940
C4 MultiDesign 100	229x324	100 g	MultiDesign vit	500/12000	3941
B4 MultiDesign 100	250x353	100 g	MultiDesign vit	250/12000	3942

# MultiDesign 120

Kuvertserien MultiDesign är vår mest exklusiva serie. Fin matt yta med hög ljushet. Papperets höga opacitet, ytjämnhet och vithet medverkar till den excellenta tryckbarheten.



## MULTIDESIGN 120 KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 MultiDesign 120	114x162	120 g	MultiDesign vit	500/56000	1500
S65 MultiDesign 120	110x225	120 g	MultiDesign vit	500/40000	1519
E56 MultiDesign 120 (spetsklaff)	155x155	120 g	MultiDesign vit	500/30000	1201
C5 MultiDesign 120	162x229	120 g	MultiDesign vit	500/28000	1551
C5 MultiDesign 120 H2	162x229	120 g	MultiDesign vit	500/28000	1552
EC45 MultiDesign 120	220x229	120 g	MultiDesign vit	500/20000	1577
EC45 MultiDesign 120 H2	220x229	120 g	MultiDesign vit	500/20000	1578
C4 MultiDesign 120	229x324	120 g	MultiDesign vit	250/14000	1554
MultiDesign 120 (rak klaff)	120x312	120 g	MultiDesign vit	500/21000	1813



## MULTIDESIGN 120 KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 MultiDesign 120	162x229	120 g	MultiDesign vit	500/28000	1950
C5 MultiDesign 120 H2	162x229	120 g	MultiDesign vit	500/28000	1951
C4 MultiDesign 120	229x324	120 g	MultiDesign vit	250/14000	1953



## MULTIDESIGN 120 PÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 MultiDesign 120	169x229	120 g	MultiDesign vit	500/28000	3950
C4 MultiDesign 120	250x353	120 g	MultiDesign vit	250/14000	3951



G-Line skyddar mot nyfikna blickar. Ett kvalitetskuvert som står emot genomlysningstester. G-Line används som ett sekretesskuvert. Finns med blått eller rött innertryck.



#### G-LINE KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR), BLÅTT INNERTRYCK

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 G-Line	114x162	100 g	vit	500/70000	504/05
C5 G-Line	162x229	100 g	vit	500/50000	504/02
C5 G-Line V2	162x229	100 g	vit	500/50000	504/04
C5 G-Line H2	162x229	100 g	vit	500/50000	504/03
C4 G-Line	229x324	120 g	vit	250/17500	504/01



#### G-LINE KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR), RÖTT INNERTRYCK

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 G-Line	114x162	100 g	vit	500/70000	504/10
C5 G-Line	162x229	100 g	vit	500/50000	504/07
C5 G-Line V2	162x229	100 g	vit	500/50000	504/09
C5 G-Line H2	162x229	100 g	vit	500/50000	504/08
C4 G-Line	229x324	120 g	vit	250/17500	504/06



#### G-LINE EXPANSO - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR), BLÅTT INNERTRYCK

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
B5 G-Line	175x250	120 g	vit	250/22500	503/68
C4 G-Line	229x324	120 g	vit	100/8400	503/69
B4 G-Line	250x353	120 g	vit	100/8400	503/67
C4 G-Line V2 (tvärställt)	229x324	120 g	vit	100/8400	503/16
C4 G-Line H2 (tvärställt)	229x324	120 g	vit	100/8400	503/17



De stilrena Scandiakuverten utan innertryck förmedlar kvalitet och passar till det mesta. Från inbjudningar och julkort till direktreklam och designprogram. Kuvertet är vitare än vitt. Papperet återger tryck mycket bra. Scandiakuverten finns i ett brett sortiment, liksom den välkända pappersserien i samma kvalitet.



#### SCANDIA KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 Scandia	114x162	115 g	Vitt Scandia offset	500/54000	103/21
C6 Scandia (spetsklaff)	114x162	115 g	Vitt Scandia offset	500/54000	103/22
S65 Scandia	110x225	115 g	Vitt Scandia offset	500/45000	103/23
E56 Scandia	155x155	115 g	Vitt Scandia offset	500/30000	103/20
C5 Scandia (spetsklaff)	162x229	115 g	Vitt Scandia offset	500/31500	103/24
C5 Scandia	162x229	115 g	Vitt Scandia offset	500/31500	103/25
C5 Scandia H2	162x229	115 g	Vitt Scandia offset	500/31500	103/40
EC45 Scandia	220x229	115 g	Vitt Scandia offset	250/22500	103/27
C4 Scandia	229x324	115 g	Vitt Scandia offset	250/12000	103/28



#### SCANDIA KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
E56 Scandia	155x155	115 g	Vitt Scandia offset	500/42000	132/01
C5 Scandia	162x229	115 g	Vitt Scandia offset	500/31500	103/26
C5 Scandia H2	162x229	115 g	Vitt Scandia offset	500/31500	103/36
I70 Scandia	170x170	115 g	Vitt Scandia offset	500/30000	132/02
E45 Scandia	220x220	130 g	Vitt Scandia offset	500/20000	132/03
C4 Scandia	229x324	115 g	Vitt Scandia offset	250/12000	103/29
330 Scandia	330x330	115 g	Vitt Scandia offset	500/9000	132/04



#### SCANDIA PÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Scandia	162x229	115 g	Vitt Scandia offset	500/30000	103/30
C4 Scandia	229x324	115 g	Vitt Scandia offset	250/12000	103/31
CE64 Scandia	120x312	115 g	Vitt Scandia offset	250/12000	632/051



Neutral påse som passar till mycket. Vit är en serie med påsar som kan användas både till förvaring och distribution.



#### VIT PÅSAR - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C3 Vit	324x458	135 g	MF vit	250/5250	3209



#### VIT PÅSAR - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH), ÖPPEN KLAFF



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Vit offerpåse 60	63x91	60 g	MF vit	1000/75000	105/32



#### VIT PÅSAR - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Vit almanackspåse 120	110x170	120 g	MF vit	250/33750	105/35
C5 Vit	162x229	85 g	MF vit	500/42000	3511
S5 Vit	185x255	85 g	MF vit	500/27500	3508
C4 Vit	229x324	85 g	MF vit	500/20000	3509
C4 Vit tj	229x324	110 g	MF vit	500/18000	3537
S4 Vit tj	250x330	110 g	MF vit	500/18000	3536
B4 Vit tj	250x353	110 g	MF vit	250/13000	3512



#### VIT PÅSAR - OGUMMERAD FÖRSLUTNING



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Vit	162x229	85 g	MF vit	500/42000	* 6502
C4 Vit	229x324	85 g	MF vit	500/20000	6505

\* UTGÅENDE ARTIKEL

**BRUN**

Bruna "tjänstekuvert" av starkt kraftpapper. MG står för att papperet är glättat på kuvertets utsida och matt på dess insida. Brun är en klassisk serie av naturligt bruna kuvert och påsar. Slitstarka och tåliga samtidigt som de är skonsamma mot miljön.


**BRUNA KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)**


KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 MG Brun (spetsklaff)	114x162	70 g	MG brun	1000/90000	110/51
E5 MG Brun H2	162x229	80 g	MG brun	500/42000	1560
E5 MG Brun V2	162x229	80 g	MG brun	500/42000	1561
C5 MG Brun (spetsklaff)	162x229	80 g	MG brun	500/42000	110/53
C5 MG Brun	162x229	80 g	MG brun	500/42000	1501
S5 MG Brun	185x255	80 g	MG brun	500/30000	110/57
C4 MG Brun	229x324	80 g	MG brun	500/20000	1503
B4 MG Brun	250x353	100 g	MG brun	250/12000	110/61
I I Brun Värde	255x400	115 g	MG brun	250/7000	110/62


**BRUNA KUVERT - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)**


KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 MG Brun	162x229	80 g	MG brun	500/37500	1710
C4 MG Brun	229x324	80 g	MG brun	500/20000	1711


**BRUNA PÅSAR - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)**


KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
B4 MG Brun	250x353	100 g	MG brun	500/15000	115/29
C3 MG Brun	324x458	130 g	MG brun	250/20000	115/33


**BRUNA PÅSAR - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)**


KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 MG Brun	162x229	80 g	MG brun	500/42000	3501
S5 MG Brun tj	185x255	100 g	MG brun	500/20000	3505
C4 MG Brun	229x324	80 g	MG brun	500/20000	3502
C4 MG Brun tj	229x324	100 g	MG brun	500/18000	3510
S4 MG Brun tj	250x330	100 g	MG brun	500/18000	3503
B4 MG Brun tj	250x353	100 g	MG brun	250/13000	3513


**BRUNA PÅSAR - CIRKULATIONPÅSAR**


KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Brun 1	260x330	130 g	MG brun	250/14000	115/32
Brun 2	235x330	130 g	MG brun	250/14000	115/31
Brun med tryck och hål	240x330	135 g	MF brun	250/12000	4502

# SWEDEN BOND

Matchande kuvert till ett av Sveriges mest sålda brevpapper.  
Ger ett seriöst intryck. Görs av lumphaltigt strukturerat papper. Sweden Bonds vita kuvert har ett heltäckande grafitgrått innertryck. Kuvert i elfenbensvit har ett heltäckande gyllenbrunt innertryck. Ett prestigekuvert.



## SWEDEN BOND KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 Sweden Bond	114x162	120 g	Sweden Bond vit	500/54000	112/51
C6 Sweden Bond	114x162	120 g	Sweden Bond elfenben	500/54000	112/52
C5 Sweden Bond	162x229	120 g	Sweden Bond vit	500/30000	112/57
C5 Sweden Bond	162x229	120 g	Sweden Bond elfenben	500/30000	112/58
C4 Sweden Bond	229x324	120 g	Sweden Bond vit	250/12000	112/60
C4 Sweden Bond	229x324	120 g	Sweden Bond elfenben	250/12000	112/61



## SWEDEN BOND KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Sweden Bond	162x229	120 g	Sweden Bond vit	500/30000	112/59
C4 Sweden Bond	229x324	120 g	Sweden Bond vit	250/12000	112/62

# CYCLUS

Ett naturvitt kuvert som tillverkas av 100 % returpapper.  
Kuverten är naturligt vita utan att vara blekta. Innertrycksfärgen  
är i Pantone 466, en naturbrun färg. Fönstermaterial är pergamyn.



## CYCLUS KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 Cyclus	114x162	80 g	Naturvit Cyclus	1000/90000	506/01
S65 Cyclus	110x225	80 g	Naturvit Cyclus	1000/60000	506/06
S65 Cyclus H2	110x225	80 g	Naturvit Cyclus	1000/60000	506/07
S65 Cyclus V2	110x225	80 g	Naturvit Cyclus	1000/60000	506/08
C5 Cyclus	162x229	95 g	Naturvit Cyclus	500/45000	506/10
C5 Cyclus H2	162x229	95 g	Naturvit Cyclus	500/45000	506/12
C5 Cyclus V2	162x229	95 g	Naturvit Cyclus	500/45000	506/11
C4 Cyclus	229x324	95 g	Naturvit Cyclus	500/20000	506/16



## CYCLUS KUVERT - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Cyclus	162x229	95 g	Naturvit Cyclus	500/32500	506/13
C5 Cyclus H2	162x229	95 g	Naturvit Cyclus	500/32500	506/15
C5 Cyclus V2	162x229	95 g	Naturvit Cyclus	500/32500	506/14
C4 Cyclus	229x324	95 g	Naturvit Cyclus	500/20000	506/17

**C6 Sverige med spetsklaff. Blankettkuvert med spetsklaff. Kuvert med panoramafönster. C5 med dubbelfönster med A eller B-post. CD-kuvert med cirkelfönster. Kvadratiska kuvert.**



### SVERIGE KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C6 Sverige (spetsklaff)	114x162	70 g	Vitt kuvertoffset	1000/80000	1101



### BLANKETT KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Blankettkuvert 355 (spetsklaff)	95x142	100 g	Matt offset, vit	500/–	123/02
Blankettkuvert 311 (spetsklaff)	100x150	135 g	Matt offset, vit	500/–	123/03



### DUBBELFÖNSTER KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5	162x229	80 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	202/92
C5 (A-post)	162x229	80 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	202/90
C5 (B-post)	162x229	80 g	Vitt kuvertoffset	500/42000	202/91



### PANORAMA KUVERT - FUKTHÄFTANDE FÖRSLUTNING (FH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
C5 Panorama fönster	162x229	100 g	Vitt kuvertoffset	500/36000	105/46
C4 OP-info fönster	229x318	110 g	MF vit	250/14000	1570



### CD KUVERT - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
CD-kuvert (med fönster)	124x124	90 g	Vitt kuvertoffset	2000/72000	1791



### KVADRATISKA KUVERT - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
140 Kvadrat	140x140	100 g	vit	500/22500	140/P
155 Kvadrat	155x155	120 g	vit	500/8400	36/15
170 Kvadrat	170x170	100 g	vit	500/8400	170/P
190 Kvadrat	190x190	100 g	vit	500/8400	190/P
220 Kvadrat	220x220	100 g	vit	500/8400	220/P
330 Kvadrat	330x330	130 g	vit	500/8400	36/33

Vattentäta Tyvekpåsar. B4 expanderpåsar med självhäftande klaffar samt förslutning med täckremsa. Hårda pappryggpåsar med täckremsa. Expanderkasse.



**TYVEK BREVPÅSAR - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
B4 Tyvek	250x353	54 g	Tyvek	100/9000	3540

Fler storlekar - RING 036-38 95 95



**TYVEK EXPANDERPÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
B4 Tyvek	250x353	75 g	Tyvek	100/3600	3445

Fler storlekar - RING 036-38 95 95



**EXPANDERPÅSAR - SJÄLVHÄFTANDE FÖRSLUTNING (SH)**



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
B4 Brun	250x353	135 g	MG brun	250/6000	3435
B4 Vit	250x353	135 g	MF vit	250/6000	3436



**EXPANDERPÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)**



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
B4 OP-Expander Brun	250x353	135 g	MF brun	250/6000	3437
B4 OP-Expander Vit	250x353	135 g	MF vit	250/6000	3438



**PAPPRYGGPÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Pappryggpåse	140x190	120/475 g	MG vit/Vit papp	250/30000	6401
Pappryggpåse	190x250	120/475 g	MG vit/Vit papp	250/20000	6402
C4 Pappryggpåse	229x324	120/475 g	MG vit/Vit papp	100/9000	6403
B4 Pappryggpåse	250x353	120/475 g	MG vit/Vit papp	100/8000	6404
E3 Pappryggpåse	310x440	120/475 g	MG vit/Vit papp	100/3500	6405
5035 Pappryggpåse	350x500	120/475 g	MG vit/Vit papp	100/3600	6407



**KASSE EXPANDER**

KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Kampanjkasse	290x460x45	150 g	MF vit	125/3375	116/20

**Vita luftkuddepåsar. Stötdämpande och skyddande postemballage med låg egen vikt. Förslutning med täckremsa. Format = innermått.**



#### LUFTKUDDEPÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR), PRODUKTIONSFÖRPACKNINGAR

KUVERT	INNERFORMAT	VIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Luftkuddepåse	110x215	12 g	Vit	200/3200	6167811
Luftkuddepåse	140x215	15 g	Vit	100/2400	6167812
Luftkuddepåse	170x265	22 g	Vit	100/2000	6167829
Luftkuddepåse	210x265	28 g	Vit	100/1200	6167831
Luftkuddepåse	230x335	35 g	Vit	100/1000	6167837
Luftkuddepåse	260x360	40 g	Vit	100/1000	6167845
Luftkuddepåse	290x445	54 g	Vit	100/600	6167852
Luftkuddepåse	340x470	69 g	Vit	100/600	6167860



#### LUFTKUDDEPÅSAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR), KONSUMENTFÖRPACKNINGAR 10/fp

KUVERT	INNERFORMAT	VIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
Luftkuddepåse	170x265	22 g	Vit	10/240	6167866
Luftkuddepåse	210x265	28 g	Vit	10/120	6167867
Luftkuddepåse	230x335	35 g	Vit	10/100	6167868
Luftkuddepåse	260x360	40 g	Vit	10/100	6167869
Luftkuddepåse	290x445	54 g	Vit	10/60	6167870
Luftkuddepåse	340x470	69 g	Vit	10/60	6167871

Bruna och vita provsäcker. Förslutning med tvärbig och hålråd samt med täckremsa. Serviceboxpåse med täckremsa.



**PROVSÄCKAR - FÖRSLUTNING MED TVÄRBIG OCH HÅLRÅD**



KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
D12 brun	90x195x40	110 g	MF brun	500/33000	4212
D14 brun	110x235x40	110 g	MF brun	500/27000	4214
D15 brun	115x270x40	110 g	MF brun	500/20000	4215
D16 brun	125x290x40	110 g	MF brun	500/20000	4216
D18 brun	150x235x40	110 g	MF brun	500/12000	4218
D18 vit	150x235x40	110 g	MF vit	500/12000	4118
D19 brun	170x350x60	110 g	MF brun	500/12000	4219
D21 brun	230x400x50	110 g	MF brun	250/9000	4221
D21 vit	230x400x60	110 g	MF vit	250/9000	4121
D22 brun	250x430x50	135 g	MF brun	250/5000	4222
D22 vit	230x400x50	135 g	MF vit	250/5000	4122



**PROVSÄCKAR - FÖRSLUTNING MED TÄCKREMSA (TKR)**














KUVERT	FORMAT	YTVIKT	PAPPERSTYP	ANTAL ASK/PALL	ART.NR
D18 brun	150x235x40	110 g	MF brun	500/12000	4418
D18 vit	150x235x40	110 g	MF vit	500/12000	4318
B4 vit	250x353x40	140 g	MF vit	250/5000	118/23
D22 brun	250x430x50	135 g	MF brun	250/5000	4422
D22 vit	250x430x50	135 g	MF vit	250/5000	4322
Serviceboxpåse	120x263x40	120 g	MF vit	500/12000	4301

# FÖNSTERSHEMA

## FÖNSTERPLACERINGAR PÅ KVERTEN

Fönster till vänster eller höger? V2, H2 och H3 är beteckningar för olika standardplaceringar av fönster, till vänster eller till höger. Tänk på att fönsterstorlekarna är lite olika beroende på vilken kvertstorlek du väljer. Måtten anges i millimeter.



# MÅTT OCH VIKT

## MÅTT OCH VIKT PÅ INLAGA OCH KUVERT

För dig med stora postmängder – glöm ej portogränser, försändelsesätt, inlagans och kuvertets vikt!

Exempel:	Kuvert C5	80 g, vikt	6,8 g
	Inlaga A4	80 g, vikt	+ 5,0 g
			<hr/> 11,8 g

Exemplet visar att Du får med ytterligare ett A4-ark för samma porto.

Tips för maskinell kuvertering.

Tänk på – kuvertsnitt, kuvertformat, papperskvalitet, klistring, förpackning och förvaring.

### INLAGA - MÅTT OCH VIKT/st.

FORMAT	MÅTT (bxh)	YTVIKT					
		57 g	70 g	80 g	90 g	100 g	120 g
A5	148x210 mm	1,8 g	2,2 g	2,5 g	2,8 g	3,1 g	3,8 g
A4	210x297 mm	3,6 g	4,4 g	5,0 g	5,6 g	6,2 g	7,5 g
A3	297x420 mm	7,2 g	8,8 g	10,0 g	11,2 g	12,5 g	15,0 g
A2	420x594 mm	14,4 g	17,5 g	20,0 g	22,4 g	25,0 g	30,0 g

### KUVERT - MÅTT OCH VIKT/st.

FORMAT	MÅTT (hxb)	YTVIKT					
		70 g	80 g	90 g	100 g	120 g	
C6	114x162 mm	3,1 g	3,5 g	3,9 g	4,3 g	5,5 g	
E65	110x220 mm	3,9 g	4,5 g	5,0 g	5,6 g	7,0 g	
S65	110x225 mm	4,0 g	4,6 g	5,1 g	5,7 g	7,1 g	
CE64	120x312 mm	5,9 g	6,7 g	7,6 g	8,4 g	10,1 g	
E56	155x155 mm	3,9 g	4,5 g	5,0 g	5,5 g	6,3 g	
E5	155x220 mm	5,5 g	6,3 g	7,1 g	7,8 g	9,5 g	
EC5	155x229 mm	5,9 g	6,7 g	7,6 g	8,4 g	9,9 g	
C5	162x229 mm	6,0 g	6,8 g	7,7 g	8,5 g	10,1 g	
E4	220x312 mm	11,1 g	12,7 g	14,3 g	15,9 g	18,5 g	
C4M	229x318 mm	11,8 g	13,4 g	15,2 g	16,9 g	19,6 g	
C4	229x324 mm	11,9 g	13,7 g	15,4 g	17,1 g	19,6 g	
B4	250x353 mm	14,2 g	16,2 g	18,3 g	20,3 g	24,1 g	

# ADRESSERING

## ADRESS MED TRE RADER

Fullständig adress och rätt postnummer är helt avgörande för utdelningen av alla brev och försändelser. En svensk adress består som regel av tre rader, där den nedersta raden innehåller postnummer och postort. Det ska vara ett enkelt mellanslag mellan postnumret och postorten. Ortsnamn ska inte förkortas.

Här ser du ett exempel:

Adressatens namn  
Utdelningsadress  
123 45 Postort

## MOTTAGARADRESS

Mottagaradressen bör placeras i nedre delen av kuvertet, och alltid lägre än avsändarens adress. Dessutom bör texten vara vänsterställd. Det är viktigt att information om kundnummer, telefonnummer, datum etc. placeras ovanför adressatens namn.

## ADRESSETIKETTER

Etiketten placeras rakt. Tvärställda adressetiketter kan användas på stora försändelser: S5, C4M, C4, S4, B4.

## TECKENSnitt

Vi rekommenderar användningen av standardfontser. Alla rader i adressen bör skrivas med samma font och i samma storlek. Texthöjd minst 2,4 mm och högst 6 mm (detta motsvarar 7 pt och 17 pt). Texten bör luta högst 5 grader och det ska vara luft (0,4-2,0mm, 1,1-5,7 pt) mellan tecknen.

Maskinläsning av texten underlättas av att:

- Det finns en frizon utan text runt om på minst 15 mm.
- Adressen är skriven med svart färg för att erhålla en hög kontrast mot underlaget.
- Det inte finns understrykningar i adressen eller några lodräta streck omkring den.

## UTLANDSADRESSER


Postnummer i utlandsadresser skrivs med landskod enligt standard och med bindestreck. Använd mottagarlandets svenska namn.

Här ser du ett exempel:

Hans Meyer  
Grand Rue 10-12  
CH-2900 Porrentruy  
Schweiz

## ADRESSVÅRD OCH ADRESSKVALITET

Varje år flyttar 20% av Sveriges befolkning. Det är viktigt att säkerställa att adressen är korrekt innan försändelsen skickas iväg. Posten erbjuder idag flera tjänster inom Adressvård. Bland annat kan de kontrollera att själva postadressen är rätt d.v.s. att gatuadress, postnummer och postort stämmer, samt meddela den nya adressen om mottagaren flyttat. Kontakta Posten Kundtjänst för mer information.



1. Adressen placeras vänsterställd inom det markerade området.
2. Avsändarens namn och adress.
3. Frankering.

*Fullständig adress och postnummer är avgörande för utdelningen av brev och försändelser.  
Posten kan hjälpa dig med adressvård.*

# ADRESSREGISTER

## ADRESSREGISTER

Ett adressregister skall innehålla alla behövliga data, såsom Företagsnamn, Avdelning, Titel, Personnamn, C/o – Adress, Postnummer, Ort och Land. Detta om datan är tillgänglig, då alla register inte innehåller alla ovanstående data. Dessa skall i sin tur INTE vara blandade med varandra, för då uppstår det konflikter med printningen. Då vi arbetar med Microsoft Excel som registerhanterare innan vi printar, så kan registret inte innehålla fler än 65.000 st poster per blad. Vi har satt en gräns vid 50.000 st poster för att undvika korruption vid överföringar via E-mail och olika datorer. Register med 50.000 poster blir oerhört stora om man sparar dem i Excel-format, så även här ber vi om att registret sparas som tab-avdelad TXT-fil innan det skickas vidare till oss, för det gör registret mindre och det blir mindre risk för korruption. (Detta gäller inte vid CD-skivor, då de har den kapacitet som krävs för Excel-format.)

Om man i förväg vet att registret inte är i ordentligt skick skall detta meddelas, så att vi kan avsätta tid för att genomföra registervård. Detta på grund av att vi inte alltid öppnar registret en längre tid innan vi skall köra registret i printern. Detta gäller även om det är brådsakande arbete, så även här skall det meddelas att registret är felaktigt eller kan vara det om kund själv inte gått igenom registret. Detta ger oss tillfälle att göra ett ordentligt arbete, och sparar både tid och pengar.

## REKOMMENDATIONER VID INKJET

- Max 12 rader (Då används båda printhuvuden.)
  - Utskriftsområde = Obegränsat
  - Utskrift lämpar sig bäst på matt papper.
  - Marginal på trycksak är 10 mm från kant.
  - Typsnitt: Alla True Type typsnitt fungerar
- Rekommenderade typsnitt.
    - 1) Helvetica, 10-14 punkter.
    - 2) Courier, 10-12 punkter.
    - 3) Times New Roman, 10-12 punkter.
    - 4) Comic Sans, 10-12 punkter.

## EXEMPEL PÅ ETT FELAKTIGT REGISTER MED KORRUPTION

Förvaltning	Namn	Adress	Pos	tnr	ort
Västra kunskapscentrum		Box 19086	400	12	Göteborg
<b>Robert Dicksons</b>	<b>Stiftelse Hjalmar West</b>	<b>erlin Box 190</b>	<b>43400</b>	<b>01</b>	<b>2Göteborg</b>
Röhsska museet		Box 53178	400	15	Göteborg
Västra Vuxengymnasiet		Box 4100	400	40	Göteborg
<b>Färdtjänst Göteborgs</b>	<b>Stads Roland Ander</b>	<b>sson Box 300</b>	<b>54400</b>	<b>04</b>	<b>3Göteborg</b>
Bergsjön	Anthony Curry	Box 55026	400	53	Göteborg

Ovan ser man exempel på hur det inte skall se ut i ett register. De rader som är fetstilda är fel och kommer att printas som de ser ut om man inte rättar till dem. Så för att vi inte skall behöva ta ut en avgift för registervård är det viktigt att registret gått igenom och att registret ser bra ut när det kommer till oss.

## EXEMPEL PÅ ETT RÄTT REGISTER UTAN KORRUPTION

Förvaltning	Namn	Adress	Pos	tnr	ort
Västra kunskapscentrum		Box 19086	400	12	Göteborg
Robert Dicksons Stiftelse	Hjalmar Westerlin	Box 19043	400	01	Göteborg
Röhsska museet		Box 53178	400	15	Göteborg
Västra Vuxengymnasiet		Box 4100	400	40	Göteborg
Färdtjänst Göteborgs Stad	Roland Andersson	Box 30054	400	04	Göteborg
Bergsjön	Anthony Curry	Box 55026	400	53	Göteborg

Ovan ser man exempel på hur det skall se ut i ett register. Om registret levereras i detts utseende till oss kommer adresseringen ske problemfritt.

# KUVERTBESTÄLLNING

## ATT TÄNKA PÅ VID KUVERTBESTÄLLNING MED TRYCK

- **ARTIKEL**  
Ange alltid kuvertets artikelnummer och benämning.
- **ANTAL**  
Ange alltid Ert önskade antal av kuvert.
- **FÄRG**  
Ange alltid önskat tryckfärgsläge, CMYK eller PMS. Vid PMS-tryck ange alltid antal färger och dess PMS-nummer.
- **MANUS**  
Skicka alltid med ett manus som visar hur trycket ska se ut. Om Ni önskar en ändring på tidigare tryckt kuvert, t.ex av adressrad eller liknande, anmärk då detta på manuset. Om vi tidigare ej tryckt kuvertet vill vi mottaga ett digitalt original eller pappersoriginal för scanning.
- **ORIGINAL**  
Om vi tidigare ej tryckt kuvertet vill vi mottaga ett digitalt original eller pappersoriginal för scanning. Se anvisningar om digitalt original på nästa sida.
- **KORREKTUR**  
Ange alltid om korrektur önskas innan tryckning.
- **REPEATORDER**  
Vid repeatorder ange alltid föregående beställnings ordernummer. Repeatorder innebär samma tryck på samma kuvertsort som vid förra beställningen. Om samma tryck önskas på en ny kuvertsort innebär detta att det EJ blir en repeatorder.
- **LEVERANSADRESS**  
Ange alltid fullständig leveransadress.
- **LEVERANSTID**  
Ange alltid önskad leveranstid.
- **ÖVRIGT**  
Egna följesedlar. Kartongmärkning.

# DIGITALT ORIGINAL

## ATT TÄNKA PÅ VID DIGITALT ORIGINAL

Ett digitalt original kan variera en hel del, de flesta i branchen har länge haft problem med original som är satt på annat ställe. Både problemet att det förekommer ett flertal olika program och dessutom ett flertal olika versioner. PDF-tekniken (Portable Dokument File) är framtagen för att möjliggöra problemfria transporter av digitala original. Men helt problemfritt är det inte. En förutsättning att det ska fungera är att den PDF som skapas ska vara oberoende av bilder, typsnitt och andra inlänkade objekt. Ett så kallat "inbäddat dokument". Ett bra sätt att se om allt är inbäddat, är att man öppnar PDF-filen i en annan dator innan man skickar den. Att PDF-filen är i rätt format är också till stor hjälp, särskilt för oss i kuvertbranschen. För att vi ska kunna trycka en PDF måste denna också innehålla rätt information om färger. Detta kan man kontrollera genom att skriva ut den i separering. Varje färg delas då upp på olika sidor (varje sida=en tryckfärg)

Fem viktiga punkter att tänka på när man skapar PDF för tryck:

- Att typsnitt och andra objekt blir inkluderade.
- Att formatet på PDF-filen är det samma som kuvertet.
- Att färgsättning är antingen i PMS eller CMYK, EJ RGB!
- Att antalet tryckfärger stämmer.
- Att göra dokumentstorleken större vid utfallande tryck, 6 mm bredare och högre.

## GENOMGÅNGEN AV DIGITALT ORIGINAL

För att vi ska kunna använda dina digitala original och ge dig bästa möjliga kvalitet och service ser vi gärna att du ägnar ett par minuter till att gå igenom följande punkter innan du skickar materialet till oss!

- SW-Son Kuvert AB arbetar i Macintosh-miljö, främst med programmen PageMaker, InDesign, QuarkXPress, Photoshop, Adobe Illustrator och Freehand. Vi ber dig använda något eller några av dessa när du tar fram dina tryckoriginal. Det sparar tid och minimerar felkällorna.
- Vi kan ta emot ditt material på diskett, CD, Zip, Jaz eller via e-post. Om du skickar via e-post är det lämpligt att komprimera "packa" filerna i t.ex. DropStuff eller Winzip.
- Förse det digitala materialet med SW-Sons ordernr om sådant finns eller ett arbetsnamn t.ex. trycket på kuvertet.
- Bifoga en utskrift av dokumentet. Av utskriften ska tryckets placering och storlek framgå. Eventuella PMS- eller CMYK-färger ska vara tydligt angivna. Utskrifterna kan skickas via brev eller fax. Ett färgprov måste alltid bifogas vid tryckning av CMYK.
- Ange vilken programvara, version, format och i vilken miljö (Mac eller PC) som du arbetar i.
- Skicka materialet som ett "öppet" dokument med ingående bilder och logotyper bifogade.
- Glöm inte bifoga logotyper och bilder som ingår i dokumentet! Spara sådana bilder i EPS eller TIFF-format.
- Fyrfärgsbilder och svart/vita bilder bör hålla en upplösning på minst 300 dpi.
- Punktuppbyggda bilder bör ha minst 600 dpi upplösning.
- Använd bara typsnitt i PostScript-format. TrueType är inget grafiskt typsnitt, varför det inte fungerar för tryck.
- Undvik att göra dina tryckoriginal i kontors-program såsom Word, Excel, Power Point och liknande. För grafiska produkter krävs grafiska program!
- Viruskontrollera materialet innan du skickar det till oss.
- Eventuellt tillkommande reproarbete debiteras.

# ANTECKNINGAR

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



**SW-SON KUVERT AB** är en modern anläggning med en miljöanpassad produktion och ett miljöanpassat kuvertsortiment.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2000, AFS 2001:1 samt SS-EN ISO 14001:1996.

All personal har dessutom genomgått en miljöutbildning (naturliga steget) som gör att vi med gott samvete kan kalla oss för ett miljöanpassat företag.



Vi har satsat på att kunna göra snabba och säkra leveranser, vi vet att det ofta är väldigt bråttom. Vår normala leveranstid är 5 arbetsdagar på en tryckorder. Skulle det behövas en snabbare leverans försöker vi självklart att hjälpa dig.

Vår geografiska placering gör att vi når 85% av landet med leveranser inom ett dygn.

#### **Vår affärsidé:**

Vi skall till återförsäljare och storförbrukare runt om i Sverige sälja kuvert med och utan tryck, samt kuvertering och annan posthantering.

Verksamheten skall kännetecknas av hög servicegrad gentemot kunden samt bedrivs med kunnig personal.

Vår målsättning är att du skall få en offert inom två timmar när du skickar en förfrågan till oss.

SW-SON KUVERT AB grundades redan på 70-talet. Detta gör att vi har en lång erfarenhet av kuverttryckning. Vi kan nämna att den första fyrfärgspressen för kuvert installerades hos oss redan 1985.

Det är lätt att samarbeta med oss, du kan kontakta oss på följande sätt:

Telefon vx. 036- 38 95 95

Fax 036-38 95 85

E-post [info@sw-son.se](mailto:info@sw-son.se)



# **SW-SON**

## ***Kuvert AB***

Box 413 • 561 25 HUSKVARNA • 036-38 95 95 • [www.sw-son.se](http://www.sw-son.se)

